




IEKŠDURVJU SPECIFIKĀCIJA						
MARKA	AILAS IZMĒRS, mm	KREISĀ (gab.)	LABĀ (gab.)	MATERIĀLS	PIEZĪMES	DURVJU APRĪKOJUMS
D1	1100 x 2100	26	10	Preskartons		3 viras, Abloy slēdzene 2018, cilindrs CY323D.
D2ue	900 x 2100	1	1	Tērauda krāsotas durvis	ue (EI - 30) ; Pašaizvēršanās mehānisms, parasts sliekšnis	3 viras, Abloy slēdzene LC-200, cilindrs CY035D., aizvērējs DC 335+190
D3ue	1000 x 2100	2		Tērauda krāsotas durvis	ue (EI - 30) ; Pašaizvēršanās mehānisms, parasts sliekšnis	3 viras, Abloy slēdzene LC-200, cilindrs CY035D., aizvērējs DC 335+190
D4	1000 x 2100	2	4	Preskartons		3 viras, Abloy slēdzene 2018, cilindrs CY323D.
D5	800 x 2100	4	3	Preskartons		3 viras, Abloy slēdzene 2018, cilindrs CY323D.
D6	900 x 2100	3	3	Preskartons		3 viras, Abloy slēdzene 2018, cilindrs CY323D.
D7	700 x 2100		1	Preskartons		3 viras, Abloy slēdzene 2018, cilindrs CY323D.
D8	600 x 2100	1	1	Preskartons		3 viras, Abloy slēdzene 2018, cilindrs CY323D.
D9ue	1000 x 2100	1		Tērauda krāsotas durvis	ue (EI - 30) ; Pašaizvēršanās mehānisms, krītošais sliekšnis	3 viras, Abloy slēdzene LC-200, cilindrs CY035D., aizvērējs DC 335+190
D10	1600 x 2100		2	Preskartons	Divviru	3 viras, Abloy slēdzene 2018, cilindrs CY323D.
D11	1400 x 2100		1	Preskartons	Divviru	3 viras, Abloy slēdzene 2018, cilindrs CY323D.
D12ue	1100 x 2100	1		Tērauda krāsotas durvis	ue (EI - 30) ; Pašaizvēršanās mehānisms, krītošais sliekšnis	3 viras, Abloy slēdzene LC-200, cilindrs CY035D., aizvērējs DC 335+190



ĀRA DURVJU SPECIFIKĀCIJA							
MARKA	AILAS IZMĒRS, mm	KREISĀ (gab.)	LABĀ (gab.)	MATERIĀLI	SLIEKSNIS	PIEZĪMES	DURVJU APRĪKOJUMS
AD1ue	1000 x 2100		1	Tērauda krāsotas durvis	+	ue (EI - 30) ; Pašaizvēršanās mehānisms	3 viras, Abloy slēdzene LC-200, cilindrs CY035D., aizvērējs DC 335+190
AD2	1000 x 2100	4	1	PVC	+	Durvju krītošais sliekšnis	3 viras, Abloy slēdzene 2018, cilindrs CY323D.
AD3	1200 x 2100	1	1	PVC	+	Durvju krītošais sliekšnis	3 viras, Abloy slēdzene 2018, cilindrs CY323D.



VENTILĀCIJAS RESTES			
NOSAUKUMS	IZMĒRS	SKAITS (gab.)	PIEZĪMES
R1	500 x 300	2	Ventilācijas restes ārsienā
R2	800 x 500	4	Ventilācijas restes ārsienā
R3	900 x 900	2	Ventilācijas restes ārsienā, veramas ar eņģēm



- Piezīmes:**
- Ventilācijas restes tehnisko informāciju skatīt AVK sadaļā.
 - ue - uguns drošas durvis (EI - 30).
 - U vērtība (W/m²K) ārdurvīm 1.60.

IZSTRĀDĀTĀJS
JOE | ARHITEKTŪRA
 PROJEKTĒŠANA

Vienotais reģ. Nr. 43603067147
 Būvkomersanta reģ. Nr. 12065
 Adrese: Atmodas iela 19, Jēlgava, LV- 3007

Būvproj.vad.		
Būvproj.dāj.vad.	A.RAČINSKIS	
Tehn.izstrādātājs	R.ŠAKALS	
Tehn.izstrādātājs		
Tehn.izstrādātājs		

OBJEKTA NOSAUKUMS

Vārkavas novada pamatskolas
 pārbūve par sociālās aprūpes centru

ADRESE	PASŪTĪJUMA NR.
Skolas iela 1, Vārkava	5.-46/16/143

RASĒJUMA NOSAUKUMS

DURVJU SPECIFIKĀCIJA

MĒROGS	MARKA	NUMURS	LAPAS KOPĀ
1:50	AR	AR-12	
STADIJA	DATUMS	ARHĪVA NR.	LAPAS NR.
BP	03.02.2017	2016/028/BP	14